

Czujniki przepływu ciecchy



Czujniki do ciecchy i gazów

Kod modelu	Opis	Cena netto
QVE2000.010	DN10, przyłącza G $\frac{1}{2}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 1,8..32 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofany z produkcji
QVE2000.015	DN15, przyłącza G $\frac{3}{4}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 3,5..50 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofany z produkcji
QVE2000.020	DN20, przyłącza G1", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 5..85 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofany z produkcji
QVE2000.025	DN25, przyłącza G1 $\frac{1}{4}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 9..150 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofany z produkcji



Kod modelu	Opis	Cena netto
QVE2100.010	DN10, przyłącza G $\frac{1}{2}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 1,8..32 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE2100.015	DN15, przyłącza G $\frac{3}{4}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 3,5..50 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE2100.020	DN20, przyłącza G1", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 5..85 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE2100.025	DN25, przyłącza G1 $\frac{1}{4}$ ", korpus z tworzywa sztucznego, zakres 9..150 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3000.010	DN10, przyłącza G $\frac{1}{2}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 1,8..32 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3000.015	DN15, przyłącza G $\frac{3}{4}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 3,5..50 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3000.020	DN20, przyłącza G1", korpus z mosiądzu, zakres 5..85 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3000.025	DN25, przyłącza G1 $\frac{1}{4}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 9..150 l/min, wyjście 0..10 V, IP65	wycofan y z produ kcji



Kod modelu	Opis	Cena netto
QVE3100.010	DN10, przyłącza G $\frac{1}{2}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 1,8..32 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3100.015	DN15, przyłącza G $\frac{3}{4}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 3,5..50 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3100.020	DN20, przyłącza G1", korpus z mosiądzu, zakres 5..85 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji
QVE3100.025	DN25, przyłącza G1 $\frac{1}{4}$ ", korpus z mosiądzu, zakres 9..150 l/min, wyjście 4..20 mA, IP65	wycofan y z produ kcji

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

- QVE 2000.010
- QVE 2000.015
- QVE 2000.020
- QVE 2000.025
- QVE 2100.010
- QVE 2100.015
- QVE 2100.020
- QVE 2100.025
- QVE 3000.010
- QVE 3000.015
- QVE 3000.020
- QVE 3000.025
- QVE 3100.010
- QVE 3100.015
- QVE 3100.020
- QVE 3100.025



