

Czujniki temperatury i wilgotności



Pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotności

Kod modelu	Opis	Cena netto
QFA2000	0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30	165,00 EUR
QFA2001	4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30	165,00 EUR
QFA2020	0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; 0..50 °C, IP30 (zastępuje QFA65.1)	169,00 EUR
QFA2060	0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30 (zastępuje QFA65)	174,00 EUR
QFA2060D	0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30, wyświetlacz	214,00 EUR
QFA2071	4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30	174,00 EUR
QFA2050/MO	Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54	174,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
QFA2050D/MO	Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54, z wyświetlaczem	214,00 EUR
QFA3100	0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65	255,00 EUR
QFA3101	4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65	255,00 EUR
QFA3160	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66)	270,00 EUR
QFA3160D	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	311,00 EUR
QFA3171	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65	270,00 EUR
QFA3171D	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	311,00 EUR
QFA3150/MO	Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65	270,00 EUR
QFA4160	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66/C)	740,00 EUR
QFA4160D	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	790,00 EUR
QFA4171	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65	740,00 EUR
QFA4171D	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	790,00 EUR
AQF3100	Zestaw montażowy (z osłoną) do montażu zewnętrznego czujników QFA31	173,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
AQF3101	Ośłona ochronna z filtrem (wymienna) do czujników QFA.. i QFM	19,00 EUR
AQF3150	Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31.. i QFM31	232,00 EUR
AQF4150	Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41.. i QFM41 z kalibracją	341,00 EUR
AQF3153	Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41	511,00 EUR
AQY2010	Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41	304,00 EUR

Kanałowe czujniki temperatury i wilgotności

Kod modelu	Opis	Cena netto
QFM1660	0..10 V; 10..90 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, IP42	118,00 EUR
QFM2100	0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54	173,00 EUR
QFM2101	4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54	173,00 EUR
QFM2120	0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; -35..50 °C, IP54 (zastępuje QFM65.1)	191,00 EUR
QFM2160	0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54 (zastępuje QFM65)	181,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
QFM2171	4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54	181,00 EUR
QFM2150/MO	Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54	195,00 EUR
QFM3100	0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65	255,00 EUR
QFM3101	4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65	255,00 EUR
QFM3160	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66)	270,00 EUR
QFM3160D	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	311,00 EUR
QFM3171	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65	270,00 EUR
QFM3171D	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz	311,00 EUR
QFM3150/MO	Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65	290,00 EUR
QFM4160	0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66/C)	740,00 EUR
QFM4171	4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65	740,00 EUR
AQF3101	Osłona ochronna z filtrem (wymierna) do czujników QFA i QFM	19,00 EUR



Kod modelu	Opis	Cena netto
AQF3150	Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31 i QFM31	232,00 EUR
AQF4150	Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41 i QFM41 z kalibracją	341,00 EUR
AQF3153	Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41	511,00 EUR
AQY2010	Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41	304,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktów:

- QFA 2000
- QFA 2001
- QFA 2020
- QFA 2060
- QFA 2060D
- QFA 2071
- QFA 2050/MO
- QFA 2050D/MO
- QFA 3100
- QFA 3101
- QFA 3160
- QFA 3160D
- QFA 3171
- QFA 3171D
- QFA 3150/MO
- QFA 4160
- QFA 4160D
- QFA 4171
- QFA 4171D
- AQF 3100
- AQF 3101
- AQF 3150



- AQF 4150
- AQF 3153
- AQY 2010
- QFM 1660
- QFM 2100
- QFM 2101
- QFM 2120
- QFM 2160
- QFM 2171
- QFM 2150/MO
- QFM 3100
- QFM 3101
- QFM 3160
- QFM 3160D
- QFM 3171
- QFM 3171D
- QFM 3150/MO
- QFM 4160
- QFM 4171
- AQF 3101
- AQF 3150
- AQF 4150
- AQF 3153
- AQY 2010

