

VAI



Zawory regulacyjne kulowe.

VAI61. - Zawór kulowy przelotowy regulacyjny z mosiądzu gwintowany wewnątrz, PN40, -10..120 °C.

VAI60. - Zawór kulowy przelotowy odcinający z mosiądzu gwintowany wewnątrz, PN40, -10..120 °C.

Tabela doboru VAI61

Kod modelu	Opis	Cena netto KATALOG	Cena netto ENCEFAL
VAI61.15-1	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 1,0 m3/h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI61.15-1.6	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 1,6 m3/h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI61.15-2.5	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 2,5 m3/h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI61.15-4	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 4,0 m3/h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI61.15-6.3	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 6,3 m3/h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN



Kod modelu	Opis	Cena netto KATALOG	Cena netto ENCEFAL
VAI61.15-10	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 10 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp ¹ / ₂ Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI61.20-4	Średnica - DN20 przepływu [Kvs] - 4,0 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp ³ / ₄ Współczynnik Siłownik -	307,00 PLN	214,00 PLN
VAI61.20-6.3	Średnica - DN20 przepływu [Kvs] - 6,3 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp ³ / ₄ Współczynnik Siłownik -	307,00 PLN	214,00 PLN
VAI61.20-10	Średnica - DN20 przepływu [Kvs] - 10 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp ³ / ₄ Współczynnik Siłownik -	307,00 PLN	214,00 PLN
VAI61.25-6.3	Średnica - DN25 przepływu [Kvs] - 6,3 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp1 Współczynnik Siłownik -	378,00 PLN	264,00 PLN
VAI61.25-10	Średnica - DN25 przepływu [Kvs] - 10 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp1 Współczynnik Siłownik -	378,00 PLN	264,00 PLN
VAI61.25-16	Średnica - DN25 przepływu [Kvs] - 16 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp1 Współczynnik Siłownik -	378,00 PLN	264,00 PLN
VAI61.32-10	Średnica - DN32 przepływu [Kvs] - 10 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp ¹ / ₄ Współczynnik Siłownik -	545,00 PLN	381,00 PLN



Kod modelu	Opis	Cena netto KATALOG	Cena netto ENCEFAL
VAI61.32-16	Średnica - DN32 przepływu [Kvs] - 16 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1¼ Współczynnik Siłownik -	545,00 PLN	381,00 PLN
VAI61.32-25	Średnica - DN32 przepływu [Kvs] - 25 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1¼ Współczynnik Siłownik -	545,00 PLN	381,00 PLN
VAI61.40-16	Średnica - DN40 przepływu [Kvs] - 16 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1½ Współczynnik Siłownik -	647,00 PLN	452,00 PLN
VAI61.40-25	Średnica - DN40 przepływu [Kvs] - 25 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1½ Współczynnik Siłownik -	647,00 PLN	452,00 PLN
VAI61.40-40	Średnica - DN40 przepływu [Kvs] - 40 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1½ Współczynnik Siłownik -	647,00 PLN	452,00 PLN
VAI61.50-25	Średnica - DN50 przepływu [Kvs] - 25 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp2 Współczynnik Siłownik -	842,00 PLN	589,00 PLN
VAI61.50-40	Średnica - DN50 przepływu [Kvs] - 40 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp2 Współczynnik Siłownik -	842,00 PLN	589,00 PLN
VAI61.50-63	Średnica - DN50 przepływu [Kvs] - 63 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp2 Współczynnik Siłownik -	842,00 PLN	589,00 PLN

Tabela doboru VAI60



Kod modelu	Opis	Cena netto KATALOG	Cena netto ENCEFAL
VAI60.15-15	Średnica - DN15 przepływu [Kvs] - 15 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp ¹ / ₂ Współczynnik Siłownik -	187,00 PLN	130,00 PLN
VAI60.20-22	Średnica - DN20 przepływu [Kvs] - 22 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp ³ / ₄ Współczynnik Siłownik -	224,00 PLN	156,00 PLN
VAI60.25-22	Średnica - DN25 przepływu [Kvs] - 22 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp1 Współczynnik Siłownik -	263,00 PLN	184,00 PLN
VAI60.32-35	Średnica - DN32 przepływu [Kvs] - 35 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1 ¹ / ₄ Współczynnik Siłownik -	393,00 PLN	275,00 PLN
VAI60.40-68	Średnica - DN40 przepływu [Kvs] - 68 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1 ¹ / ₂ Współczynnik Siłownik -	469,00 PLN	328,00 PLN
VAI60.50-96	Średnica - DN50 przepływu [Kvs] - 96 m ³ /h GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp2 Współczynnik Siłownik -	757,00 PLN	529,00 PLN

Kody produktu:

- VAI 61.15-1
- VAI 61.15-1.6
- VAI 61.15-2.5
- VAI 61.15-4
- VAI 61.15-6.3
- VAI 61.15-10
- VAI 61.20-4
- VAI 61.20-6.3
- VAI 61.20-10
- VAI 61.25-6.3



- VAI 61.25-10
- VAI 61.25-16
- VAI 61.32-10
- VAI 61.32-16
- VAI 61.32-25
- VAI 61.40-16
- VAI 61.40-25
- VAI 61.40-40
- VAI 61.50-25
- VAI 61.50-40
- VAI 61.50-63
- VAI 60.15-15
- VAI 60.20-22
- VAI 60.25-22
- VAI 60.32-35
- VAI 60.40-68
- VAI 60.50-96

