

## VBG



Zawory kulowe z przyłączami z gwintem zewnętrznym.  
 VBG61. - Zawór kulowy trójdrogowy regulacyjny z mosiądzu gwintowany zewnętrznie, PN40, -10..120 °C.  
 VBG60. - Zawór kulowy trójdrogowy przełączający z mosiądzu gwintowany zewnętrznie, PN40, -10..120 °C.  
 Śrubunki podłączeniowe ALG.. należy zamawiać oddzielnie.

**Tabela doboru VBG61**

| Kod modelu       | Opis   | Cena netto    |
|------------------|--|---------------|
| VBG61.<br>15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG153 | 109,00<br>EUR |
| VBG61.<br>15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG153 | 131,00<br>EUR |
| VBG61.<br>15-4   | Średnica - DN15, Kvs - 4,0 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG153 | 131,00<br>EUR |
| VBG61.<br>15-6.3 | Średnica - DN15, Kvs - 6,3 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG153 | 131,00<br>EUR |
| VBG61.<br>20-4   | Średnica - DN20, Kvs - 4,0 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG203 | 149,00<br>EUR |
| VBG61.<br>20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG203 | 149,00<br>EUR |



| Kod modelu  | Opis   | Cena netto    |
|-------------|--|---------------|
| VBG61.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E, *<br>Śrubunek - ALG253 | 186,00<br>EUR |
| VBG61.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E,<br>Śrubunek - ALG323   | 268,00<br>EUR |
| VBG61.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E,<br>Śrubunek - ALG403   | 309,00<br>EUR |
| VBG61.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - GMA - 9E, GLB - 9E, GLD161.9E,<br>Śrubunek - ALG503   | 389,00<br>EUR |

\* lub GDB - 9E, GQD - 9A, GSD161.9A

Tabela doboru VBG60

| Kod modelu   | Opis  | Cena netto    |
|--------------|---|---------------|
| VBG60.15-8T  | Średnica - DN15, Kvs - 8 m3/h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E, GSD - 9A, GQD - 9A<br>Śrubunek - ALG153  | 123,00<br>EUR |
| VBG60.20-13T | Średnica - DN20, Kvs - 13 m3/h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E, GSD - 9A, GQD - 9A<br>Śrubunek - ALG203 | 143,00<br>EUR |
| VBG60.25-13T | Średnica - DN25, Kvs - 13 m3/h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E, GSD - 9A, GQD - 9A<br>Śrubunek - ALG253 | 181,00<br>EUR |
| VBG60.32-25T | Średnica - DN32, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E<br>śrubunek - ALG323                     | 259,00<br>EUR |
| VBG60.40-49T | Średnica - DN40, Kvs - 49 m3/h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E śrubunek - ALG403                        | 297,00<br>EUR |



| Kod modelu       | Opis  | Cena netto    |
|------------------|---|---------------|
| VBG60.5<br>0-73T | Średnica - DN50, Kvs - 73 m <sup>3</sup> /h, pasujące siłownik - GMA - 9E, GLB - 9E,<br>śrubunek - ALG503 | 382,00<br>EUR |

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

- VBG 61.15-1.6
- VBG 61.15-2.5
- VBG 61.15-4
- VBG 61.15-6.3
- VBG 61.20-4
- VBG 61.20-6.3
- VBG 61.25-10
- VBG 61.32-16
- VBG 61.40-25
- VBG 61.50-40
- VBG 60.15-8T
- VBG 60.20-13T
- VBG 60.25-13T
- VBG 60.32-25T
- VBG 60.40-49T
- VBG 60.50-73T

