


Weishaupt WM-L Standard 75 - 12000 kW



Rozbudowane palniki przemysłowe Weishaupt WM-L Standard

Przeznaczony do urządzeń technologicznych takich jak: duże piece oraz kotły.

- Rodzaj paliwa: olej opałowy lekki
- Regulacja: 2 - stopniowa, 3 - stopniowa, modulowana



Standard








Typ	Moc (kW)	
WM-L10/1	75 - 405	
WM-L10/2	150 - 600	
WM-L10/3	250 - 800	
WM-L10/4	325 - 1 120	
WM-L20/1	400 - 1 400	
WM-L20/2	600 - 2 100	
WM-L20/3	800 - 2 600	
WM-L30/1	800 - 3 100	
WM-L30/2	900 - 4 100	
WM-L30/3	1 100 - 5 700	
WM-L50/1	1 200 - 8 000	
WM-L50/2	1 750 - 11 000	
WM-L50/3	1 750 - 12 000	

Tabela doboru palników WM-L10 Standard

Typ palnika	Moc	Cena netto
WM-L10/1	75 - 405 kW	Cena na zapytanie.
WM-L10/2	150 - 600 kW	Cena na zapytanie.
WM-L10/3	250 - 800 kW	Cena na zapytanie.
WM-L10/4	325 - 1120 kW	Cena na zapytanie.

Tabela doboru palników WM-L20 Standard

Typ palnika	Moc	Cena netto
WM-L20/1	400 - 1400 kW	Cena na zapytanie.



Typ palnika	Moc	Cena netto
WM-L20/2	600 - 2100 kW	Cena na zapytanie.
WM-L20/3	800 - 2600 kW	Cena na zapytanie.

Tabela doboru palników WM-L30 Standard

Typ palnika	Moc	Cena netto
WM-L30/1	800 - 3100 kW	Cena na zapytanie.
WM-L30/2	900 - 4100 kW	Cena na zapytanie.
WM-L30/3	1100 - 5700 kW	Cena na zapytanie.

Tabela doboru palników WM-L50 Standard

Typ palnika	Moc	Cena netto
WM-L50/1	1200 - 8000 kW	Cena na zapytanie.
WM-L50/2	1750 - 11000 kW	Cena na zapytanie.
WM-L50/3	1750 - 12000 kW	Cena na zapytanie.

